



(X)



CONFÉDÉRATION SUISSE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Classification :

81 c, 21

Numéro de la demande :

7973/61

Date de dépôt :

10 juillet 1961, 7 1/2 h.

Brevet délivré le

15 juillet 1963

Exposé d'invention publié le 30 août 1963

## BREVET PRINCIPAL

Daniel Jehouda et José Artigas, Lausanne

## Emballage

José Artigas, Lausanne, est mentionné comme étant l'inventeur

La présente invention a pour objet un emballage comprenant une enveloppe possédant une paroi latérale et un fond, caractérisé par le fait que l'enveloppe contient un étui présentant une paroi latérale, un fond et une paroi supérieure mobile, ledit étui étant susceptible d'être déplacé dans l'enveloppe, des moyens étant agencés provoquant l'ouverture de la paroi supérieure de l'étui lorsqu'on pousse ce dernier hors de l'enveloppe.

Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'objet de l'invention.

La fig. 1 en est une vue en élévation de profil, l'étui étant dans l'enveloppe.

La fig. 2 en est une vue selon I-I de la fig. 1.

La fig. 3 en est une vue en élévation de profil, l'étui étant dans une position intermédiaire.

La fig. 4 en est une vue selon II-II de la fig. 3.

La fig. 5 en est une vue en élévation de profil, l'étui étant sorti de l'enveloppe.

La fig. 6 en est une vue selon III-III de la fig. 2.

L'emballage représenté comprend une enveloppe 1 présentant une paroi latérale 2 et un fond 3. Dans l'enveloppe 1 est glissé un étui 4 présentant également une paroi latérale 5, un fond 6 et une paroi supérieure 7 fixée sur la face 8 de la paroi latérale 5 et susceptible de pivoter autour de sa fixation dans le sens de la flèche 9 (fig. 5).

Au bord de la paroi supérieure 7 de l'étui 4 est fixée, par exemple collée, une bande 10 souple, s'étendant le long de la face 8 de la paroi latérale 5. Cette bande 10 est pourvue de deux lamelles 11 engagées respectivement dans deux fentes 12 pratiquées dans la paroi latérale 2 de l'enveloppe 1. Le fond 3 de cette dernière est percé d'un orifice 13.

Il est prévu de réaliser l'emballage 1 en carton ou en matière plastique.

Il est également prévu de réaliser un emballage dont l'enveloppe 1 est obtenue par découpage et pliage d'une seule feuille de matériau. Il en est de même pour l'étui 4 dont la paroi latérale 5, le fond 6, la paroi supérieure 7 et la bande 10 seraient également formés par découpage et pliage d'une seule feuille de matériau.

L'emballage représenté, plus particulièrement destiné à contenir des cigares ou des cigarettes 14, est utilisé comme suit :

L'étui 4 étant placé dans l'enveloppe 1, fig. 1 et 2, l'utilisateur introduit l'un de ses doigts dans l'orifice 13 (fig. 6) et pousse le fond 6 dans le sens de la flèche 15 (fig. 3 et 4). Lorsque l'étui 4 est dans la position visible sur la fig. 3, les lamelles 11 de la bande 10 butent contre les extrémités des fentes 12 et empêchent la bande 10 de monter plus haut. En continuant de pousser sur le fond 6 dans le sens de la flèche 16 (fig. 5), on provoque le basculement de la paroi supérieure 7 de l'étui 4 dans le sens de la flèche 9, ce basculement étant dû au fait que la bande 10 est retenue par les lamelles 11 et arrête le bord de la paroi supérieure 7, alors que l'étui 4 continue de se déplacer dans le sens de la flèche 16.

## REVENDEICATION

Emballage comprenant une enveloppe possédant une paroi latérale et un fond, caractérisé par le fait que l'enveloppe contient un étui présentant une paroi latérale, un fond et une paroi supérieure mobile, ledit étui étant susceptible d'être déplacé dans l'enveloppe, des moyens étant agencés provoquant l'ouverture

BEST AVAILABLE COPY

ture de la paroi supérieure de l'étui lorsqu'on pousse ce dernier hors de l'enveloppe.

#### SOUS-REVENDEICATIONS

1. Emballage selon la revendication, caractérisé  
6 par le fait que la paroi supérieure de l'étui est fixée sur une face de la paroi latérale de ce dernier, ladite paroi supérieure étant susceptible de pivoter autour de sa fixation.

2. Emballage selon la revendication et la sous-  
10 revendication 1, caractérisé par le fait qu'à la paroi supérieure de l'étui est fixée une bande souple s'éten-

dant le long de la face de la paroi latérale de l'étui sur laquelle est fixée la paroi supérieure, ladite bande étant pourvue d'au moins une lamelle engagée dans au moins une fente pratiquée dans la paroi latérale 15 de l'enveloppe.

3. Emballage selon la revendication et les sous-revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que le fond de l'enveloppe est percé d'un orifice à travers lequel on peut pousser l'étui hors de l'enveloppe. 20

Daniel Jehouda et José Artigas  
Mandataire : Dr J.-D. Pahud, Lausanne

Fig.1




Fig.3




Fig.5




Fig.2




Fig.4




Fig.6

